



## Manual de Aplicação da Marca

# Objetivo do Manual

Este manual é o nosso guia para ajudar você sempre que quiser utilizar a marca da Censi de modo responsável e dentro dos padrões da empresa.

Sugerimos que sempre envie seu projeto para nosso departamento de Marketing para que possamos lhe auxiliar no que for preciso.





**Pantone** 2945 C  
**CMYK** C100 M70 Y0 K0  
**RGB** R0 G79 B159



**Pantone** 2010 C  
**CMYK** C0 M20 Y100 K0  
**RGB** R255 G204 B0

Por norma e para seguir o padrão dos demais materiais institucionais, a marca da Censi **deve ser preferencialmente aplicada sobre o fundo azul**, com o arco em amarelo e as letras em branco. É facultativa a utilização da assinatura “Sistemas hidrossanitários”.

Aplicação **principal**



Aplicação principal



Aplicação com assinatura

**E** = 1C

Área de proteção - primária



**Pantone** 2945 C  
**CMYK** C100 M70 Y0 K0  
**RGB** R0 G79 B159



**Pantone** 2010 C  
**CMYK** C0 M20 Y100 K0  
**RGB** R255 G204 B0

**Se a aplicação da marca Censi sobre fundo azul for inviável** por algum motivo, ela pode ser realizada sobre fundo branco, com o arco em amarelo e as letras em azul. É facultativa a utilização da assinatura “Sistemas hidrossanitários”.

**Aplicação secundária**




Aplicação secundária



Aplicação secundária  
com assinatura

**E** = 1C

Área de proteção - secundária



Caso seja necessário aplicar a marca da Censi em uma cor só, recomenda-se utilizar as aplicações acima. Devem ser respeitadas as áreas de proteção, porém é facultativa a utilização da assinatura "Sistemas hidrossanitários".

Aplicação monocromática



**CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.**

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach

CEP 89032-000 - Blumenau - SC

Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49

Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501

sacc@censi.com.br [www.censi.com.br](http://www.censi.com.br)